



A. PERFORIRANI APSORBER



B. APSORBER/DIFUZOR




Idealan odnos apsorpcije i difuzije u jednom proizvodu. ApSORPCIJA omogućava kontrolu basa a DIFUZIJA srednjih i visokih učestanosti sprječava "zamućenje", ističući detalje i šireći zvučnu scenu. Najveći učinak se postiže postavljanjem na bočne zidove u tačke "prve refleksije".



Sjokoprijasnom karakteristikom smanjuje vreme reverberacije u celom zvučnom opsegu, pa tako predstavlja osnovu za akustički tretman svake prostorije. Postavljaju se na mesta refleksije zvuka, na zidovima i plafonu. Pravilnim izborom ovih mesta može se postići vrlo dobra akustika prostorije čak i sa malim brojem apsorbera.




C. DVODIMENZIONNI DIFUZOR




Konstrukcijom i materijalom (puno drvo) obezbeđuje ravnomernu difuziju zvuka u svim pravcima, nezavisno od upadnog ugla, počev već od 500Hz. Detalji postaju jasniji, scena je veća i po širini i dubini. Postavlja se na bočne zidove ali i na prednji i zadnji zid za slušaoca, pogotovo u malim prostorijama.

D. APSORBER PANEL



Postavlja se na zid preko apsorpcionog materijala debljine 50-100mm. Koristi se za pokrivanje većih površina, kao generalno akustičko rešenje za konferencijske i bioskopske sale, učionice ali i prostorije za slušanje muzike. Prirodni furnir, podloga od međjapana.

E. APSORBER/DIFUZOR PANEL



Izrađen od punog drveta, svojim akustičkim i estetskim karakteristikama predstavlja idealno rešenje za svaki prostor. Postavlja se na zid preko apsorpcionog materijala. Apsopcijom niskih i dluzijom srednjih i visokih učestanosti postiže se zbalansirana i detaljna zvučna slika.